

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电源有限公司	5#烟道 DA005(DA005)	汞及其化合物	2025-05-22	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	氯化氢	2025-05-22	1.32	0.990	60		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	氮氧化物	2025-05-22	87	65	300		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	一氧化碳	2025-05-22	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	焚烧炉渣热灼减率	2025-05-21	2.62	2.62	5		%	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	颗粒物	2025-05-22	1.8	1.3	30		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-05-22	0.001224	0.000909	0.1		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	二氧化硫	2025-05-22	9	7	100		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-05-22	0.0191	0.0142	1.0		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	颗粒物	2025-05-20	1.7	1.5	30		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2025-05-21	1.75	1.75	5		%	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	汞及其化合物	2025-05-20	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	氯化氢	2025-05-20	1.00	0.90	60		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-05-20	0.0210	0.0177	1.0		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	二氧化硫	2025-05-20	6	5	100		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	氮氧化物	2025-05-20	129	116	300		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	一氧化碳	2025-05-20	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-05-20	0.00153	0.00126	0.1		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	一氧化碳	2025-05-21	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	氯化氢	2025-05-21	0.73	0.89	60		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	汞及其化合物	2025-05-21	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-05-21	0.00251	0.00293	0.1		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	焚烧炉渣热灼减率	2025-05-21	1.75	1.75	5		%	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	颗粒物	2025-05-21	2.0	2	30		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	氮氧化物	2025-05-21	137	167	300		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-05-21	0.0308	0.0359	1.0		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	二氧化硫	2025-05-21	7	9	100		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	二氧化硫	2025-05-20	<2	<2	100		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	氮氧化物	2025-05-20	6	5	300		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	汞及其化合物	2025-05-20	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电源有限公司	2#烟道 DA002(DA002)	氯化氢	2025-05-20	0.25	0.22	60		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	焚烧炉渣热灼减率	2025-05-21	1.75	1.75	5		%	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-05-20	0.031	0.028	1.0		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	一氧化碳	2025-05-20	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-05-20	0.00222	0.00201	0.1		mg/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	颗粒物	2025-05-20	1.4	1.3	30		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	汞及其化合物	2025-05-22	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-05-22	0.001151	0.000819	0.1		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	氮氧化物	2025-05-22	108	79	300		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	氯化氢	2025-05-22	0.49	0.35	60		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	焚烧炉渣热灼减率	2025-05-21	2.62	2.62	5		%	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	一氧化碳	2025-05-22	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	颗粒物	2025-05-22	1.8	1.3	30		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	二氧化硫	2025-05-22	3	2	100		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-05-22	0.0156	0.0112	1.0		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	二氧化硫	2025-05-21	3	2	100		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	一氧化碳	2025-05-21	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	焚烧炉渣热灼减率	2025-05-21	2.62	2.62	5		%	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	氮氧化物	2025-05-21	95	68	300		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-05-21	0.0185	0.0133	1.0		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-05-21	0.001260	0.000905	0.1		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	氯化氢	2025-05-21	0.31	0.22	60		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	颗粒物	2025-05-21	1.6	1.2	30		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	汞及其化合物	2025-05-21	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电源有限公司	5#烟道 DA005(DA005)	二噁英类	2025-06-17	0.016	0.016	0.1		ng-TEQ/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	二噁英类	2025-06-09	0.037	0.037	0.1		ng-TEQ/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	二噁英类	2025-06-10	0.017	0.017	0.1		ng-TEQ/m3	否		是	
	2#烟道 DA002(DA002)	二噁英类	2025-06-09	0.0039	0.0039	0.1		ng-TEQ/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	二噁英类	2025-06-11	0.010	0.010	0.1		ng-TEQ/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	二噁英类	2025-06-10	0.011	0.011	0.1		ng-TEQ/m3	否		是	
常熟常春汽车零部件有限公司	3号排气筒DA003(DA003)	苯乙烯	2025-06-12	<0.0015	<0.0015	20		mg/m3	否		是	
	3号排气筒DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-06-12	1.78	1.78	60		mg/m3	否		是	
	1号排气筒DA001(DA001)	非甲烷总烃	2025-06-12	16.7	16.7	60		mg/m3	否		是	
	1号排气筒DA001(DA001)	苯乙烯	2025-06-12	<0.0015	<0.0015	20		mg/m3	否		是	
	2号排气筒DA002(DA002)	非甲烷总烃	2025-06-12	3.93	3.93	60		mg/m3	否		是	
	2号排气筒DA002(DA002)	苯乙烯	2025-06-12	<0.0015	<0.0015	20		mg/m3	否		是	
常熟市恒意化纤有限公司	排气筒4 DA006(DA006)	非甲烷总烃	2025-05-06	1.65	1.65	60		mg/m3	否		是	
	锅炉排气筒1# DA012(DA012)	氮氧化物	2025-05-06	40	47	50		mg/m3	否		是	
	锅炉排气筒1# DA012(DA012)	二氧化硫	2025-05-06	2	2	35		mg/m3	否		是	
	锅炉排气筒1# DA012(DA012)	非甲烷总烃	2025-05-06	4.63	5.42	60		mg/m3	否		是	
	锅炉排气筒1# DA012(DA012)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	2025-05-06	<1	<1	1		级	否		是	
	锅炉排气筒1# DA012(DA012)	颗粒物	2025-05-06	2.5	2.5	10		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟药明康德 新药开发有限公司	11#排气筒 DA003(DA003)	臭气浓度	2025-05-13	724	724	1000		无量纲	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	丙酮	2025-05-13	0.16	0.16	40		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	氮氧化物	2025-05-13	54	54	200		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	氨	2025-05-13	0.73	0.73	10		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	甲醇	2025-05-13	<0.5	<0.5	50		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	颗粒物	2025-05-13	1.4	1.4	15		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	氯化氢	2025-05-13	0.72	0.72	10		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	N, N-二甲基甲酰胺	2025-05-13	<0.001758 3	<0.0017583	8.1		kg/h	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	二甲苯（总量）	2025-05-13	0.00045	0.00045	11		kg/h	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	乙酸乙酯	2025-05-13	0.047	0.047	40		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	甲苯	2025-05-13	0.066	0.066	20		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	硫酸雾	2025-05-13	0.0079	0.0079	1.1		kg/h	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	NMHC	2025-05-13	1.28	1.28	60		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	二氯甲烷	2025-05-13	0.062	0.062	20		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	二氧化硫	2025-05-13	<2	<2	100		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	硫化氢	2025-05-13	<0.00025	<0.00025	5		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	N, N-二甲基甲酰胺	2025-05-13	<0.1	<0.1	30		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	二甲苯（总量）	2025-05-13	0.027	0.027	40		mg/m3	否		是	
	11#排气筒 DA003(DA003)	硫酸雾	2025-05-13	0.43	0.43	5		mg/m3	否		是	
	2#排气筒 DA004(DA004)	丙酮	2025-05-13	0.22	0.22	40		mg/m3	否		是	
	2#排气筒 DA004(DA004)	NMHC	2025-05-13	21.8	21.8	60		mg/m3	否		是	
	2#排气筒 DA004(DA004)	颗粒物	2025-05-13	1.4	1.4	20		mg/m3	否		是	
	2#排气筒 DA004(DA004)	甲醇	2025-05-13	<0.5	<0.5	50		mg/m3	否		是	
常熟巴德富科 技有限公司	RTO 废气在线监测站房 DA007(DA007)	氨	2025-05-07	0.025	0.025	14		kg/h	否		是	
	RTO 废气在线监测站房 DA007(DA007)	丙烯腈	2025-05-07	0.592	0.592	5		mg/m3	否		是	
	RTO 废气在线监测站房 DA007(DA007)	氮氧化物	2025-05-07	<2	<2	200		mg/m3	否		是	
	RTO 废气在线监测站房 DA007(DA007)	苯乙烯	2025-05-07	<0.004	<0.004	20		mg/m3	否		是	
	RTO 废气在线监测站房 DA007(DA007)	非甲烷总烃	2025-05-07	2.55	2.55	60		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
江苏利巨印染有限公司	定型废气排放口3 DA003(DA003)	颗粒物	2025-05-19	0.042	0.042	1		kg/h	否		是	
	定型废气排放口3 DA003(DA003)	颗粒物	2025-05-19	1.6	1.6	20		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口3 DA003(DA003)	氮氧化物	2025-05-19	<2	<2	180		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口3 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-05-19	4.62	4.62	60		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口3 DA003(DA003)	二氧化硫	2025-05-19	<3	<3	80		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口3 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-05-19	0.111	0.111	3		kg/h	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	非甲烷总烃	2025-05-19	2.14	2.14	60		mg/m3	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	甲苯	2025-05-19	0.0017	0.0017	0.2		kg/h	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	二甲苯	2025-05-19	0.060	0.060	10		mg/m3	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	颗粒物	2025-05-19	1.5	1.5	20		mg/m3	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	颗粒物	2025-05-19	0.056	0.056	1		kg/h	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	非甲烷总烃	2025-05-19	0.0763	0.0763	3		kg/h	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	二甲苯	2025-05-19	0.0023	0.0023	0.72		kg/h	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	甲苯	2025-05-19	0.045	0.045	10		mg/m3	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	二氧化硫	2025-05-19	<3	<3	80		mg/m3	否		是	
	废气排放口4 DA004(DA004)	氮氧化物	2025-05-19	9	9	180		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口7 DA008(DA008)	颗粒物	2025-05-19	0.029	0.029	1		kg/h	否		是	
	定型废气排放口7 DA008(DA008)	二氧化硫	2025-05-19	<3	<3	80		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口7 DA008(DA008)	氮氧化物	2025-05-19	2	2	180		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口7 DA008(DA008)	非甲烷总烃	2025-05-19	0.0272	0.0272	3		kg/h	否		是	
	定型废气排放口7 DA008(DA008)	非甲烷总烃	2025-05-19	1.32	1.32	60		mg/m3	否		是	
	定型废气排放口7 DA008(DA008)	颗粒物	2025-05-19	1.5	1.5	20		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
敬鹏（常熟） 电子有限公司	S1酸碱废气系统三排口 (DA006)	氯化氢	2025-05-20	0.015	0.015	0.18		kg/h	否		是	
	S1酸碱废气系统三排口 (DA006)	硫酸雾	2025-05-20	0.30	0.30	5		mg/m3	否		是	
	S1酸碱废气系统三排口 (DA006)	硫酸雾	2025-05-20	0.0067	0.0067	1.1		kg/h	否		是	
	S1酸碱废气系统三排口 (DA006)	氯化氢	2025-05-20	0.68	0.68	10		mg/m3	否		是	
	集尘3排口 (DA008) (DA008)	硫酸雾	2025-05-20	<0.2	<0.2	5		mg/m3	否		是	
	集尘3排口 (DA008) (DA008)	硫酸雾	2025-05-20	<0.0029	<0.0029	1.1		kg/h	否		是	
	集尘3排口 (DA008) (DA008)	氯化氢	2025-05-20	1.68	1.68	10		mg/m3	否		是	
	集尘3排口 (DA008) (DA008)	氯化氢	2025-05-20	0.025	0.025	0.18		kg/h	否		是	
	集尘5排口(DA007)	氯化氢	2025-05-20	1.04	1.04	10		mg/m3	否		是	
	集尘5排口(DA007)	硫酸雾	2025-05-20	0.0026	0.0026	1.1		kg/h	否		是	
	集尘5排口(DA007)	硫酸雾	2025-05-20	0.21	0.21	5		mg/m3	否		是	
	集尘5排口(DA007)	氯化氢	2025-05-20	0.013	0.013	0.18		kg/h	否		是	
瑞博（苏州） 制药有限公司	15#排气筒 DA011(DA011)	非甲烷总烃	2025-05-14	2.32	2.32	60		mg/m3	否		是	
	15#排气筒 DA011(DA011)	氯化氢	2025-05-14	0.60	0.60	10		mg/m3	否		是	
	15#排气筒 DA011(DA011)	甲醇	2025-05-14	<0.5	<0.5	50		mg/m3	否		是	
	6#排气筒 DA004(DA004)	颗粒物	2025-05-14	1.5	1.5	15		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电源有限公司	WS-364501废水接管口(DW001)	五日生化需氧量	2025-05-22		1.8	150		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	化学需氧量	2025-05-22		8	500		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	总氮	2025-05-22		6.06	45		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	pH值	2025-05-22		7.9	9	6	无量纲	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	色度	2025-05-22		2	80		倍	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	总磷	2025-05-22		0.12	6		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	悬浮物	2025-05-22		6	250		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	氨氮	2025-05-22		0.098	40		mg/L	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
阿科玛（常熟）特种材料有限公司	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	非甲烷总烃	2025-05-12	1.35	1.72	60		mg/m3	否		是	
	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	二氧化硫	2025-05-12	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	氟化氢	2025-05-12	<0.08	<0.08	4.0		mg/m3	否		是	
	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	氯化氢	2025-05-12	13.2	9.52	60		mg/m3	否		是	
	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	一氧化碳	2025-05-12	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	颗粒物	2025-05-12	2.4	1.7	30		mg/m3	否		是	
	焚烧炉废气排放口 DA029(DA029)	氮氧化物	2025-05-12	152	107	300		mg/m3	否		是	
常熟力菱精细化工有限公司	1#排气筒DA001(DA001)	颗粒物	2025-05-30	1.5	1.5	30		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	氨	2025-05-30	1.68	1.68	30		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	甲苯	2025-05-30	0.0016	0.0016	21		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米， 速率限值为16.5kg/h，监测 结果达标。
	1#排气筒DA001(DA001)	氮氧化物	2025-05-30	<0.032816	<0.032816	0.47		kg/h	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	二氧化硫	2025-05-30	<0.032816	<0.032816	1.4		kg/h	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	二甲苯（总量）	2025-05-30	0.133	0.133	40		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	氮氧化物	2025-05-30	<2	<2	100		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	甲醇	2025-05-30	<0.008204	<0.008204	35		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米， 速率限值为27kg/h，监测结 果达标。
	1#排气筒DA001(DA001)	二氧化硫	2025-05-30	<2	<2	200		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	非甲烷总烃	2025-05-30	0.125	0.125	70		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米， 速率限值为54kg/h，监测结 果达标。
	1#排气筒DA001(DA001)	氯化氢	2025-05-30	0.38	0.38	30		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	非甲烷总烃	2025-05-30	6.81	6.81	80		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	二甲苯（总量）	2025-05-30	0.00243	0.00243	7.0		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米， 速率限值为5.4kg/h，监测 结果达标。
	1#排气筒DA001(DA001)	甲醇	2025-05-30	<0.5	<0.5	60		mg/m3	否		是	
	1#排气筒DA001(DA001)	甲苯	2025-05-30	0.090	0.090	25		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
阮氏化工（常熟）有限公司	2#硫酸雾排放口 DA010(DA010)	硫酸雾	2025-05-28	0.27	0.27	10		mg/m3	否		是	
	3#氯化氢排放口 DA011(DA011)	氯化氢	2025-05-28	<0.2	<0.2	10		mg/m3	否		是	
	11#非甲烷总烃排放口 DA015(DA015)	非甲烷总烃	2025-05-28	5.91	5.91	80		mg/m3	否		是	
	11#非甲烷总烃排放口 DA015(DA015)	非甲烷总烃	2025-05-28	0.0362	0.0362	7.2		kg/h	否		是	
江苏理文化工有限公司	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	氯化氢	2025-05-15	1.60	2.03	60		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	非甲烷总烃	2025-05-15	0.037	0.037	108		kg/h	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	非甲烷总烃	2025-05-15	1.86	2.36	80		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	铊及其化合物	2025-05-15	0.000185	0.000232	0.05		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	氮氧化物	2025-05-15	131	165	300		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	氨	2025-05-15	0.014	0.014	35		kg/h	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	一氧化碳	2025-05-15	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	铬及其化合物	2025-05-15	0.00766	0.00961	0.5		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	砷及其化合物	2025-05-15	0.000386	0.000484	0.5		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	汞及其化合物	2025-05-15	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	铅及其化合物	2025-05-15	0.0202	0.0254	0.5		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	2025-05-15	0.0206	0.0258	2.0		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	颗粒物	2025-05-15	1.4	1.8	30		mg/m3	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	臭气浓度	2025-05-15	977	977	40000		无量纲	否		是	
	805F焚烧尾气放空口 DA015(DA015)	镉及其化合物	2025-05-15	0.00330	0.00414	0.05		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
江苏理文化工有限公司	626 二期氯气洗涤塔尾气放空口 DA009(DA009)	氯气	2025-05-15	0.4	0.4	5.0		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	氯化氢	2025-05-15	0.41	0.41	10		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	三氯甲烷	2025-05-15	0.000879	0.000879	5.2		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米，排放速率为4.05kg/h，监测结果达标。
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	砷及其化合物	2025-05-15	0.000449	0.000698	0.5		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	氯化氢	2025-05-15	0.001	0.001	0.18		kg/h	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	一氧化碳	2025-05-15	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	颗粒物	2025-05-15	1.8	2.9	30		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	氮氧化物	2025-05-15	6	10	300		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	汞及其化合物	2025-05-15	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	苯乙烯	2025-05-15	<0.004	<0.004	20		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	非甲烷总烃	2025-05-15	0.00591	0.00591	3		kg/h	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	甲醇	2025-05-15	<0.0012225	<0.0012225	35		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米，排放速率为27kg/h，监测结果达标。
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	三氯甲烷	2025-05-15	0.326	0.326	20		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	苯乙烯	2025-05-15	<0.000010788	<0.000010788	5.2		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米，排放速率为4.05kg/h，监测结果达标。
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	铊及其化合物	2025-05-15	0.000270	0.000418	0.05		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	氨	2025-05-15	0.0021	0.0021	27		kg/h	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	甲醇	2025-05-15	<0.5	<0.5	60		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	臭气浓度	2025-05-15	851	851	15000		无量纲	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	非甲烷总烃	2025-05-15	2.19	3.53	60		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 7. 8

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
江苏理文化工有限公司	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	2025-05-15	0.0235	0.0364	2.0		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	二氯甲烷	2025-05-15	1.70	1.70	50		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	四氯化碳	2025-05-15	0.157	0.253	20		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	硫酸雾	2025-05-15	<0.2	<0.2	5		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	铅及其化合物	2025-05-15	0.0283	0.0438	0.5		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	二氯甲烷	2025-05-15	0.00458	0.00458	5.2		kg/h	否		是	该排气筒实际高度为35米，排放速率为4.05kg/h，监测结果达标。
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	铬及其化合物	2025-05-15	0.00268	0.00416	0.5		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	镉及其化合物	2025-05-15	0.00493	0.00765	0.05		mg/m3	否		是	
	705焚烧炉尾气放空口 DA012(DA012)	硫酸雾	2025-05-15	<0.000514	<0.000514	1.1		kg/h	否		是	