

苏州工业园区2025年8月重点排污单位监测结果公示									
企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	浓度	限值	单位	是否超标	备注
京隆科技（苏州）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	废气排口 (DA002)	非甲烷总烃	2025-08-11	9.37	60	mg/m3	否	
代斯米泵业技术（苏州）有限公司	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P1排气筒 (DA001)	非甲烷总烃	2025-08-20	2.66	60	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P1排气筒 (DA001)	二氧化硫	2025-08-20	<3	200	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P1排气筒 (DA001)	氮氧化物	2025-08-20	<3	200	mg/m3	否	
苏州三星电子有限公司	大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021)	RC-FQ05排气筒 (DA013)	颗粒物	2025-08-13	<1	20	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021)	RC-FQ05排气筒 (DA013)	氮氧化物	2025-08-13	5	100	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	RC-FQ01排气筒 (DA001)	非甲烷总烃	2025-08-13	3.67	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	RC-FQ01排气筒 (DA001)	颗粒物	2025-08-13	<1	20	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	RC-FQ06排气筒 (DA010)	非甲烷总烃	2025-08-13	4.07	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	RC-FQ06排气筒 (DA010)	颗粒物	2025-08-13	<1	20	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021)	RC-FQ06排气筒 (DA010)	氯化氢	2025-08-13	<0.2	10	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	RE-FQ06排气筒 (DA012)	氮氧化物	2025-08-13	<3	100	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	RE-FQ06排气筒 (DA012)	颗粒物	2025-08-13	<1	20	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	RE-FQ06排气筒 (DA012)	非甲烷总烃	2025-08-13	1.39	60	mg/m3	否	
大金电器机械（苏州）有限公司	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	3#厂房室内风机用风扇马达（小型）、室外风机用风扇马达线排气筒 (DA003)	锡及其化合物	2025-08-28	<0.002	5	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021)	3#厂房室内风机用风扇马达（小型）、室外风机用风扇马达线排气筒 (DA003)	颗粒物	2025-08-28	1.9	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	3#厂房室内风机用风扇马达（小型）、室外风机用风扇马达线排气筒 (DA003)	非甲烷总烃	2025-08-28	4.88	60	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	5#厂房马达铁芯线排气筒 (DA007)	非甲烷总烃	2025-08-28	3.47	60	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	5#厂房风扇马达转子线排气筒 (DA006)	苯乙烯	2025-08-28	<0.004	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	5#厂房风扇马达转子线排气筒 (DA006)	氨	2025-08-28	0.77	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	5#厂房风扇马达转子线排气筒 (DA006)	非甲烷总烃	2025-08-28	3.46	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	5#厂房室内风机用风扇马达（大型）线排气筒② (DA005)	颗粒物	2025-08-28	18.8	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	5#厂房室内风机用风扇马达（大型）线排气筒① (DA004)	非甲烷总烃	2025-08-28	6.44	60	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021)	5#厂房室内风机用风扇马达（大型）线排气筒① (DA004)	甲苯	2025-08-28	<0.004	10	mg/m3	否	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	5#厂房室内风机用风扇马达（大型）线排气筒① (DA004)	臭气浓度	2025-08-28	35	6000	无量纲	否	
	工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022)	2#厂房电机线排气筒② (DA002)	非甲烷总烃	2025-08-28	3.24	50	mg/m3	否	
	工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022)	2#厂房电机线排气筒② (DA002)	苯系物	2025-08-28	0.004	20	mg/m3	否	
	工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022)	2#厂房电机线排气筒② (DA002)	颗粒物	2025-08-28	<1	10	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	废气排放口(DA005)	非甲烷总烃	2025-08-26	9.74	50	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	废气排放口(DA005)	锡及其化合物	2025-08-26	<0.002	1.0	mg/m3	否	

度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	废气排放口(DA001)	颗粒物	2025-08-26	1.1	20	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	废气排放口(DA003)	氨（氨气）	2025-08-26	0.93	10	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	废气排放口(DA004)	非甲烷总烃	2025-08-26	14.8	50	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	废气排放口(DA002)	氟化物	2025-08-26	0.18	1.5	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	废气排放口(DA002)	氯化氢	2025-08-26	1.27	10	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	废气排放口(DA002)	硫酸雾	2025-08-26	0.22	5.0	mg/m3	否	
麦德美科技（苏州）有限公司	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021)	2#排气筒(DA002)	硫酸雾	2025-08-12	0.54	5	mg/m3	否	
	化学工业挥发性有机物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/3151-2016)	2#排气筒(DA002)	甲醛	2025-08-12	0.03	10	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021)	2#排气筒(DA002)	氯化氢	2025-08-12	0.24	10	mg/m3	否	
旭化成电子材料（苏州）有限公司	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	酸雾废气排放口(DA021)	硫酸雾	2025-08-08	0.58	5	mg/m3	否	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	酸雾废气排放口(DA021)	氨	2025-08-08	0.00866	14	kg/h	否	该污染物以排放量（kg/h）进行评价
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	酸雾废气排放口(DA021)	氯化氢	2025-08-08	3.88	10	mg/m3	否	
	江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	减容装置排口（DA010）	挥发性有机物	2025-08-08	0.027	60	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省）(DB32/4041-2021)	C34集尘器排放口（DA004）	颗粒物	2025-08-08	<1	20	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	四期厂房废气排放口(DA017)	氮氧化物	2025-08-08	<3	200	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	四期厂房废气排放口(DA017)	二氧化硫	2025-08-08	<3	200	mg/m3	否	
	江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	四期厂房废气排放口(DA017)	挥发性有机物	2025-08-08	0.061	60	mg/m3	否	
博世汽车部件（苏州）有限公司（杏林街工厂）	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P1排气筒（DA001）	颗粒物	2025-08-04	<1	20	mg/m3	否	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	P1排气筒（DA001）	臭气浓度	2025-08-04	112	2000	无量纲	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P1排气筒（DA001）	非甲烷总烃	2025-08-04	2.23	60	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P2排气筒（DA002）	非甲烷总烃	2025-08-04	2.92	60	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P3排气筒（DA003）	颗粒物	2025-08-04	<1	20	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	P3排气筒（DA003）	非甲烷总烃	2025-08-04	1.31	60	mg/m3	否	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	P3排气筒（DA003）	臭气浓度	2025-08-04	30	2000	无量纲	否	
海利欧科技（苏州）有限公司	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021)	有机废气排气筒（DA002）	非甲烷总烃	2025-08-18	22.2	60	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	排气筒（DA001）	铬酸雾	2025-08-18	0.008	0.05	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	排气筒（DA001）	硫酸雾	2025-08-18	0.34	30	mg/m3	否	
苏州千代田精机有限公司	工业炉窑大气污染物排放标准(江苏省地方标准)(DB32/3728-2020)	Q1排放口(DA001)	氮氧化物	2025-08-15	9	180	mg/m3	否	
	工业炉窑大气污染物排放标准(江苏省地方标准)(DB32/3728-2020)	Q1排放口(DA001)	二氧化硫	2025-08-15	<3	80	mg/m3	否	
	江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	Q1排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-08-15	1.06	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	Q9排放口（DA003）	非甲烷总烃	2025-08-15	1.71	60	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	Q9排放口（DA003）	颗粒物	2025-08-15	2.1	20	mg/m3	否	

力森诺科材料（苏州）有限公司	江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	混炼排气口(DA001)	甲醛	2025-08-25	0.55	5	mg/m3	否	
	江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)	混炼排气口(DA001)	非甲烷总烃	2025-08-25	42.7	60	mg/m3	否	
	化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016)	混炼排气口(DA001)	丙酮	2025-08-25	0.13	40	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	封止一期排气口(DA002)	颗粒物	2025-08-25	1.4	15	mg/m3	否	
诺德（中国）传动设备有限公司	大气污染物综合排放标准(DB 32/4041-2021)	甲类危废暂存库废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2025-08-05	3.56	60	mg/m3	否	
	工业涂装工序大气污染物排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4439-2022)	喷漆系统废气排放口(DA001)	颗粒物	2025-08-05	<1	10	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准（江苏省地方标准）(DB32/4041-2021)	喷漆系统废气排放口(DA001)	二氧化硫	2025-08-05	<3	200	mg/m3	否	
	工业涂装工序大气污染物排放标准(DB32/4439-2022)	喷漆系统废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-08-05	5.56	50	mg/m3	否	
三星电子（苏州）半导体有限公司	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	I-LINE含锡排气(DA005)	锡及其化合物	2025-08-21	<0.002	1	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	I-LINE有机排气1(DA004)	非甲烷总烃	2025-08-21	13.4	50	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	H-LINE粉尘排气(DA003)	颗粒物	2025-08-21	<1	20	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	H-LINE粉尘排气(DA003)	锡及其化合物	2025-08-21	<0.002	1	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	H-LINE粉尘排气(DA003)	非甲烷总烃	2025-08-21	2.59	50	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB 32/3747-2020)	I-LINE集尘排气(DA006)	颗粒物	2025-08-21	1.4	20	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	H-LINE实验室排气(DA007)	硫酸雾	2025-08-21	<0.2	5	mg/m3	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	H-LINE实验室排气(DA007)	氮氧化物	2025-08-21	<3	50	mg/m3	否	
新宇航空制造（苏州）有限公司	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	4#打磨废气排气筒(DA004)	颗粒物	2025-08-22	<1	20	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	3#表面处理排气筒(DA003)	氟化物	2025-08-22	0.1	7	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	3#表面处理排气筒(DA003)	氯化氢	2025-08-22	1.57	30	mg/m3	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	3#表面处理排气筒(DA003)	铬酸雾	2025-08-22	0.006	0.05	mg/m3	否	

苏州工业园区2025年8月重点排污单位监测结果公示									
企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
京隆科技（苏州）有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水排口(DW001)	pH值	2025-08-11	7.1	6-9	无量纲	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水排口(DW001)	悬浮物	2025-08-11	7	400	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	生产废水排口(DW001)	化学需氧量	2025-08-11	31	500	mg/L	否	
苏州三星电子有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	东侧总排放口(DW008)	悬浮物	2025-08-13	18	400	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	东侧总排放口(DW008)	氨氮（NH3-N）	2025-08-13	4.74	45	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	东侧总排放口(DW008)	总磷（以P计）	2025-08-13	0.54	8	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	东侧总排放口(DW008)	阴离子表面活性剂（LAS）	2025-08-13	0.464	20	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	东侧总排放口(DW008)	石油类	2025-08-13	0.12	20	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	东侧总排放口(DW008)	pH值	2025-08-13	7.3	6-9	无量纲	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	东侧总排放口(DW008)	化学需氧量	2025-08-13	38	500	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	东侧总排放口(DW008)	总氮（以N计）	2025-08-13	8.52	70	mg/L	否	
度亘核芯光电技术（苏	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	工业废水总排口(DW002)	化学需氧量	2025-08-26	25	300	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	工业废水总排口(DW002)	悬浮物	2025-08-26	6	250	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	废水排放口(DW005)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-08-26	<0.5	350	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	废水排放口(DW005)	总磷（以P计）	2025-08-26	0.04	3.0	mg/L	否	

州) 股份有限公司	半导体行业污染物排放标准江苏(DB32/3747-2020)	废水排放口(DW005)	氨氮 (NH ₃ -N)	2025-08-26	<0.025	20	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	废水排放口(DW005)	悬浮物	2025-08-26	5	250	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	废水排放口(DW005)	化学需氧量	2025-08-26	4	300	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	废水排放口(DW005)	总氮 (以N计)	2025-08-26	0.06	35	mg/L	否	
旭化成电子材料 (苏州) 有限公司	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)	南废水总排放口(DW002)	总磷	2025-08-08	1.43	8.0	mg/L	否	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)	南废水总排放口(DW002)	pH值	2025-08-08	6.8	6-9	无量纲	否	
		南废水总排放口(DW002)	氨氮	2025-08-08	10.4	35	mg/L	否	以排污许可证排放标准评价
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)	南废水总排放口(DW002)	总氮	2025-08-08	12.0	70	mg/L	否	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)	南废水总排放口(DW002)	悬浮物	2025-08-08	31	400	mg/L	否	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)	南废水总排放口(DW002)	石油类	2025-08-08	0.12	20	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	南废水总排放口(DW002)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2025-08-08	38.1	300	mg/L	否	
	电子工业水污染物排放标准(GB 39731-2020)	南废水总排放口(DW002)	化学需氧量	2025-08-08	90	500	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	南废水总排放口(DW002)	总铜	2025-08-08	0.04	2.0	mg/L	否	
博世汽车部件 (苏州) 有限公司 (杏林街工厂)	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2#废水处理站排口(DW002)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2025-08-04	19.2	300	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2#废水处理站排口(DW002)	化学需氧量	2025-08-04	53.1	500	mg/L	否	
		2#废水处理站排口(DW002)	总氮	2025-08-04	1.09	15	mg/L	否	以排污许可证排放标准评价
		2#废水处理站排口(DW002)	氨氮 (以N计)	2025-08-04	0.902	5	mg/L	否	以排污许可证排放标准评价

	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2#废水处理站排口 (DW002)	悬浮物	2025-08-04	5	400	mg/L	否	
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2#废水处理站排口 (DW002)	pH值	2025-08-04	7.4	6-9	无量纲	否	
三星电子（苏州）半导体有限公司	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	生产废水排口(DW002)	化学需氧量	2025-08-21	10	300	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	生产废水排口(DW002)	悬浮物	2025-08-21	5	250	mg/L	否	
	半导体行业污染物排放标准(DB32/3747-2020)	生产废水排口(DW002)	pH值	2025-08-21	8.0	6-9	无量纲	否	