

苏州工业园区2025年9月重点排污单位监测结果公示									
企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	浓度	限值	单位	是否超标	备注
塞拉尼斯(苏州)工程塑料有限公司	江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(GB31572-2015)	配料混合投加废气排气筒(DA001)	颗粒物	2025-09-01	<1	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	熔融挤出废气排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2025-09-01	4.34	60	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	熔融挤出废气排气筒(DA002)	颗粒物	2025-09-01	1.5	20	mg/m3	否	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	熔融挤出废气排气筒(DA002)	氨	2025-09-01	0.68	20	mg/m3	否	
苏州盛迪亚生物医药有限公司	制药工业大气污染物排放标准(DB32/4042-2021)	废水处理站废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-09-18	13.6	60	mg/m3	否	企业名录类别为“水环境、环境风险管控”，但导出表格不显示。
	江苏省制药工业大气污染物排放标准(DB32/4042-2021)	废水处理站废气排放口(DA001)	氨	2025-09-18	<0.25	20	mg/m3	否	
	江苏省制药工业大气污染物排放标准(DB32/4042-2021)	废水处理站废气排放口(DA001)	硫化氢	2025-09-18	0.168	5	mg/m3	否	
苏州兴胜科半导体材料有限公司	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	含氯废气塔2(DA004)	氯气	2025-09-05	<0.2	3	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	酸碱废气塔2(DA005)	氯化氢	2025-09-05	<0.2	10	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	酸碱废气塔2(DA005)	硫酸雾	2025-09-05	<0.2	5	mg/m3	否	
牧东光电科技有限公司	大气污染物综合排放标准(江苏省)(DB32/4041-2021)	1#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2025-09-10	6.83	60	mg/m3	否	
	大气污染物综合排放标准(江苏省地方标准)(DB32/4041-2021)	1#排气筒(DA001)	氯化氢	2025-09-10	0.87	10	mg/m3	否	
	印刷工业大气污染物排放标准(DB32/4438-2022)	3#排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2025-09-10	22.8	50	mg/m3	否	
	江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021)	6#排气筒(DA006)	颗粒物	2025-09-10	1.1	20	mg/m3	否	
	印刷工业大气污染物排放标准(DB32/4438-2022)	6#排气筒(DA006)	氮氧化物	2025-09-10	<3	200	mg/m3	否	
	印刷工业大气污染物排放标准(DB32/4438-2022)	6#排气筒(DA006)	二氧化硫	2025-09-10	<3	200	mg/m3	否	
	印刷工业大气污染物排放标准(DB32/4438-2022)	6#排气筒(DA006)	非甲烷总烃	2025-09-10	1.49	50	mg/m3	否	
欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司	工业涂装工序大气污染物排放标准DB32/4439-2022(DB32/4439-2022)	LPN排放口(DA003)	氮氧化物	2025-09-03	<3	200	mg/m3	否	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	LPN排放口(DA003)	氨(氨气)	2025-09-03	0.00257	4.9	kg/h	否	该污染物以排放量(kg/h)进行评价
	大气污染物综合排放标准(江苏省)(DB32/4041-2021)	清洗尾气排放口(DA005)	非甲烷总烃	2025-09-03	4.51	60	mg/m3	否	
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	固定式燃气轮机大气污染物排放标准(DB32/3967-2021)	#2余热锅炉烟囱(DA002)	氮氧化物	2025-09-12	5	30	mg/m3	否	企业名录类别为“大气环境”，但导出表格不显示。
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	#2余热锅炉烟囱(DA002)	二氧化硫	2025-09-12	<3	35	mg/m3	否	
	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	#2余热锅炉烟囱(DA002)	烟尘	2025-09-12	1.1	5	mg/m3	否	
	表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准(DB32/3966-2021)	P1排气筒(DA001)	颗粒物	2025-09-24	<1	10	mg/m3	否	
优美科汽车催化剂(苏州)有限公司	表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准(DB32/3966-2021)	P2排气筒(DA002)	二氧化硫	2025-09-24	<3	200	mg/m3	否	
	江苏省地方标准表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准(DB32/3966-2021)	P2排气筒(DA002)	氮氧化物	2025-09-24	<3	200	mg/m3	否	
	表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准(DB32/3966-2021)	P2排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2025-09-24	1.78	40	mg/m3	否	
	表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准(DB32/3966-2021)	P2排气筒(DA002)	颗粒物	2025-09-24	<1	10	mg/m3	否	

苏州大学附属儿童医院 总院	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	污水处理废气排气筒 (DA001)	硫化氢	2025-09-11	0.000257	0.33	kg/h	否	该污染物以排 放量(kg/h)进 行评价
	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	污水处理废气排气筒 (DA001)	氨	2025-09-11	0.00171	4.9	kg/h	否	该污染物以排 放量(kg/h)进 行评价
	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	污水处理废气排气筒 (DA001)	臭气浓度	2025-09-11	478	2000	无量纲	否	企业名录类别 为“水环境”，但 导出表格不显 示。
贺氏（苏州）特殊材料 有限公司	工业炉窑大气污染物排 放标准(DB 32/3728- 2020)	P6排气筒(DA007)	颗粒物	2025-09-08	1.1	20	mg/m3	否	企业名录类别 为“水环境、环 境风险管控”， 但导出表格不显 示。
	工业炉窑大气污染物排 放标准(DB 32/3728- 2020)	P6排气筒(DA007)	二氧化硫	2025-09-08	<3	80	mg/m3	否	
	工业炉窑大气污染物排 放标准(DB 32/3728- 2020)	P6排气筒(DA007)	氮氧化物	2025-09-08	<3	180	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综 合排放标准》 (DB32/4041-2021)	P6排气筒(DA007)	非甲烷总烃	2025-09-08	1.97	60	mg/m3	否	
	《江苏省大气污染物综 合排放标准》 (DB32/4041-2021)	P11排气筒(DA012)	非甲烷总烃	2025-09-08	9.04	60	mg/m3	否	
乔治费歇尔金属成型科 技（苏州）有限公司	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	废水处理站废气排气筒 (DA010)	臭气浓度	2025-09-02	9772	2000	无量纲	是	
	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	废水处理站废气排气筒 (DA010)	硫化氢	2025-09-02	0.000179	0.33	kg/h	否	该污染物以排 放量(kg/h)进 行评价
	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	废水处理站废气排气筒 (DA010)	氨	2025-09-02	0.014	4.9	kg/h	否	该污染物以排 放量(kg/h)进 行评价

苏州工业园区2025年9月重点排污单位监测结果公示									
企业名称	执行标准名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	限值	单位	是否超标	备注
苏州兴胜科半导体材料有限公司	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水总排口(DW002)	氨氮(NH3-N)	2025-09-05	0.360	45	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水总排口(DW002)	总氮(以N计)	2025-09-05	6.36	70	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水总排口(DW002)	悬浮物	2025-09-05	22	400	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水总排口(DW002)	总磷(以P计)	2025-09-05	0.02	8	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水总排口(DW002)	pH值	2025-09-05	7.9	9	无量纲	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水总排口(DW002)	化学需氧量	2025-09-05	26	500	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水总排口(DW002)	总铜	2025-09-05	0.10	2.0	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水总排口(DW002)	溶解性总固体	2025-09-05	515	2000	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	污水总排口(DW002)	氰化物(总氰化合物)	2025-09-05	0.003	1.0	mg/L	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	废水排放口(DW001)	总镍	2025-09-05	<0.007	0.1	mg/L	否	
	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	废水排放口(DW001)	总银	2025-09-05	<0.03	0.1	mg/L	否	
优美科汽车催化剂(苏州)有限公司	污水综合排放标准(GB8978-1996)	纯水制备反冲洗水排口(DW004)	化学需氧量	2025-09-24	8	500	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	纯水制备反冲洗水排口(DW004)	悬浮物	2025-09-24	5	400	mg/L	否	
	污水综合排放标准(GB8978-1996)	纯水制备反冲洗水排口(DW004)	pH值	2025-09-24	7.9	6-9	无量纲	否	
医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	石油类	2025-09-11	0.12	20	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2025-09-11	59	250	mg/L	否	

苏州大学附属儿童医院 总院	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水排放口(DW001)	氨氮(NH3-N)	2025-09-11	19.2	45	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水排放口(DW001)	总磷(以P计)	2025-09-11	3.38	8	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	pH值	2025-09-11	7.1	6-9	无量纲	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	悬浮物	2025-09-11	6	60	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	五日生化需氧量(BOD5)	2025-09-11	29.6	100	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	阴离子表面活性剂(LAS)	2025-09-11	0.135	10	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	粪大肠菌群	2025-09-11	110	5000	个/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	动植物油	2025-09-11	0.21	20	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	挥发酚	2025-09-11	0.166	1.0	mg/L	否	
	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	污水排放口(DW001)	总氮(以N计)	2025-09-11	23.0	70	mg/L	否	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	污水排放口(DW001)	氰化物(总氰化合物)	2025-09-11	<0.001	0.5	mg/L	否	