

表1 2021年2月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	FQ-K-21225废气排气筒(FQ-K-21225)	VOCs	2021-02-22	0.15	0.15	80	mg/m ³	是		
		FQ-K-21225废气排气筒(FQ-K-21225)	乙酸丁酯	2021-02-22	<0.005	<0.005	0.3	kg/h	是		
		FQ-K-21225废气排气筒(FQ-K-21225)	甲苯	2021-02-22	0.007	0.007	40	mg/m ³	是		
		FQ-K-21225废气排气筒(FQ-K-21225)	二甲苯（总量）	2021-02-22	<0.011	<0.011	70	mg/m ³	是		
		FQ-K-21213废气排气筒(FQ-K-21213)	二氧化硫	2021-02-22	10	10	550	mg/m ³	是		
		FQ-K-21213废气排气筒(FQ-K-21213)	氮氧化物	2021-02-22	19	19	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-21228废气排气筒(FQ-K-21228)	非甲烷总烃	2021-02-22	2.78	2.78	120	mg/m ³	是		
		FQ-K-21212废气排气筒(FQ-K-21212)	二氧化硫	2021-02-22	7	7	550	mg/m ³	是		
		FQ-K-21212废气排气筒(FQ-K-21212)	氮氧化物	2021-02-22	16	16	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-21214废气排气筒(FQ-K-21214)	氮氧化物	2021-02-22	23	23	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-21214废气排气筒(FQ-K-21214)	二氧化硫	2021-02-22	13	13	550	mg/m ³	是		
		FQ-K-21226废气排气筒(FQ-K-21226)	二氧化硫	2021-02-22	3	4	50	mg/m ³	是		
		FQ-K-21211废气排气筒(FQ-K-21211)	烟尘	2021-02-22	<20	<20	200	mg/m ³	是		
		FQ-K-21210废气排气筒(FQ-K-21210)	烟尘	2021-02-22	<20	<20	200	mg/m ³	是		
		FQ-K-21225废气排气筒(FQ-K-21225)	颗粒物	2021-02-22	<20	<20	120	mg/m ³	是		
		FQ-K-21213废气排气筒(FQ-K-21213)	烟尘	2021-02-22	<20	<20	200	mg/m ³	是		
		FQ-K-21212废气排气筒(FQ-K-21212)	烟尘	2021-02-22	<20	<20	200	mg/m ³	是		
		FQ-K-21209废气排气筒(FQ-K-21209)	烟尘	2021-02-22	<20	<20	200	mg/m ³	是		
		FQ-K-21214废气排气筒(FQ-K-21214)	烟尘	2021-02-22	<20	<20	200	mg/m ³	是		
		FQ-K-21226废气排气筒(FQ-K-21226)	颗粒物	2021-02-22	1.0	1.4	20	mg/m ³	是		
		FQ-K-21226废气排气筒(FQ-K-21226)	氮氧化物	2021-02-22	78	105	150	mg/m ³	是		
		FQ-K-21211废气排气筒(FQ-K-21211)	二氧化硫	2021-02-22	<3	<3	550	mg/m ³	是		
		FQ-K-21211废气排气筒(FQ-K-21211)	氮氧化物	2021-02-22	26	26	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-21210废气排气筒(FQ-K-21210)	二氧化硫	2021-02-22	<3	<3	550	mg/m ³	是		
		FQ-K-21210废气排气筒(FQ-K-21210)	氮氧化物	2021-02-22	<3	<3	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-21209废气排气筒(FQ-K-21209)	氮氧化物	2021-02-22	26	26	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-21209废气排气筒(FQ-K-21209)	二氧化硫	2021-02-22	6	6	550	mg/m ³	是		
		FQ-K-21226废气排气筒(FQ-K-21226)	林格曼黑度	2021-02-22	<1	<1	1	级	是		
		FQ-K-44615废气排气筒(FQ-K-44615)	氮氧化物	2021-02-04	<3	<3	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-44615废气排气筒(FQ-K-44615)	非甲烷总烃	2021-02-04	0.92	0.92	120	mg/m ³	是		
		FQ-K-44628废气排气筒(FQ-K-44628)	氯化氢	2021-02-05	2.02	2.02	100	mg/m ³	是		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	友达光电（昆山）有限公司	FQ-K-44624废气排气筒(FQ-K-44624)	氨	2021-02-05	<0.25	<0.25	20	kg/h	是		
		FQ-K-44612废气排气筒(FQ-K-44612)	氨	2021-02-04	<0.25	<0.25	20	kg/h	是		
		FQ-K-44604废气排气筒(FQ-K-44604)	氨	2021-02-04	0.0025	0.0025	20	kg/h	是		
		FQ-K-44608废气排气筒(FQ-K-44608)	氮氧化物	2021-02-04	0.8	0.8	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-44608废气排气筒(FQ-K-44608)	氯化氢	2021-02-04	1.67	1.67	100	mg/m ³	是		
		FQ-K-44608废气排气筒(FQ-K-44608)	氟化物	2021-02-04	<0.06	<0.06	9.0	mg/m ³	是		
		FQ-K-44608废气排气筒(FQ-K-44608)	氯气	2021-02-04	<0.2	<0.2	65	mg/m ³	是		
		FQ-K-44631废气排气筒(FQ-K-44631)	氨	2021-02-05	<0.25	<0.25	4.9	kg/h	是		
		FQ-K-44626废气排气筒(FQ-K-44626)	氮氧化物	2021-02-05	<3	<3	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-44626废气排气筒(FQ-K-44626)	非甲烷总烃	2021-02-05	0.78	0.78	120	mg/m ³	是		
		FQ-K-44600废气排气筒(FQ-K-44600)	非甲烷总烃	2021-02-04	0.61	0.61	120	mg/m ³	是		
		FQ-K-44600废气排气筒(FQ-K-44600)	氮氧化物	2021-02-04	3	3	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-44610废气排气筒(FQ-K-44610)	氯化氢	2021-02-04	1.63	1.63	100	mg/m ³	是		
		FQ-K-44610废气排气筒(FQ-K-44610)	氟化物	2021-02-04	<0.06	<0.06	9.0	mg/m ³	是		
		FQ-K-44610废气排气筒(FQ-K-44610)	氨	2021-02-04	<0.25	<0.25	20	kg/h	是		
		FQ-K-44620废气排气筒(FQ-K-44620)	氯化氢	2021-02-04	2.75	2.75	100	mg/m ³	是		
		FQ-K-44620废气排气筒(FQ-K-44620)	氟化物	2021-02-04	<0.06	<0.06	9.0	mg/m ³	是		
		FQ-K-44620废气排气筒(FQ-K-44620)	硫酸雾	2021-02-04	<0.2	<0.2	45	mg/m ³	是		
		FQ-K-44606废气排气筒(FQ-K-44606)	氟化物	2021-02-04	<0.06	<0.06	9.0	mg/m ³	是		
		FQ-K-44606废气排气筒(FQ-K-44606)	氯气	2021-02-04	<0.2	<0.2	65	mg/m ³	是		
		FQ-K-44606废气排气筒(FQ-K-44606)	氮氧化物	2021-02-04	0.7	0.7	240	mg/m ³	是		
		FQ-K-44602废气排气筒(FQ-K-44602)	非甲烷总烃	2021-02-04	0.71	0.71	120	mg/m ³	是		
		FQ-K-44622废气排气筒(FQ-K-44622)	氟化物	2021-02-04	<0.06	<0.06	9.0	mg/m ³	是		
		FQ-K-44622废气排气筒(FQ-K-44622)	硫酸雾	2021-02-04	0.34	0.34	45	mg/m ³	是		
		FQ-K-44622废气排气筒(FQ-K-44622)	氯化氢	2021-02-04	2.16	2.16	100	mg/m ³	是		
		FQ-K-44632废气排气筒(FQ-K-44632)	氮氧化物	2021-02-05	93	129	150	mg/m ³	是		
		FQ-K-44632废气排气筒(FQ-K-44632)	二氧化硫	2021-02-05	<3	<3	50	mg/m ³	是		
		FQ-K-44632废气排气筒(FQ-K-44632)	颗粒物	2021-02-05	1.2	1.7	20	mg/m ³	是		
		FQ-K-44606废气排气筒(FQ-K-44606)	氯化氢	2021-02-04	2.06	2.06	100	mg/m ³	是		

表2 2021年2月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
昆山市	禧玛诺（昆山）自行车零件有限公司	G1厂周界外北侧1#	VOCs	2021-02-22	<0.0091	2.0	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	VOCs	2021-02-22	0.0498	2.0	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	VOCs	2021-02-22	0.0803	2.0	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	VOCs	2021-02-22	0.0102	2.0	mg/m ³	是		
		G1厂周界外北侧1#	二甲苯（总量）	2021-02-22	<0.0009	1.2	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	二甲苯（总量）	2021-02-22	<0.0009	1.2	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	二甲苯（总量）	2021-02-22	<0.0009	1.2	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	二甲苯（总量）	2021-02-22	<0.0009	1.2	mg/m ³	是		
		G1厂周界外北侧1#	非甲烷总烃	2021-02-22	0.52	4.0	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	非甲烷总烃	2021-02-22	1.32	4.0	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	非甲烷总烃	2021-02-22	0.59	4.0	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	非甲烷总烃	2021-02-22	1.41	4.0	mg/m ³	是		
		G1厂周界外北侧1#	甲苯	2021-02-22	<0.0004	2.4	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	甲苯	2021-02-22	<0.0004	2.4	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	甲苯	2021-02-22	0.0013	2.4	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	甲苯	2021-02-22	0.0007	2.4	mg/m ³	是		
		G1厂周界外北侧1#	颗粒物	2021-02-22	0.035	1.0	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	颗粒物	2021-02-22	0.311	1.0	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	颗粒物	2021-02-22	0.362	1.0	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	颗粒物	2021-02-22	0.242	1.0	mg/m ³	是		
		G1厂周界外北侧1#	硫酸雾	2021-02-22	<0.005	1.2	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	硫酸雾	2021-02-22	<0.005	1.2	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	硫酸雾	2021-02-22	<0.005	1.2	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	硫酸雾	2021-02-22	<0.005	1.2	mg/m ³	是		
		G1厂周界外北侧1#	氯化氢	2021-02-22	<0.02	0.20	mg/m ³	是		
		G2厂周界外南侧偏东2#	氯化氢	2021-02-22	0.032	0.20	mg/m ³	是		
		G3厂周界外南侧3#	氯化氢	2021-02-22	0.067	0.20	mg/m ³	是		
		G4厂周界外南侧偏西4#	氯化氢	2021-02-22	0.041	0.20	mg/m ³	是		
		G5注塑车间北侧偏西门外1m5#	NMHC	2021-02-22	0.33	6	mg/m ³	是		
		G6注塑车间北侧窗外1m6#	NMHC	2021-02-22	0.42	6	mg/m ³	是		

行政区	企业名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
		G7注塑车间北侧偏东窗外1m7#	NMHC	2021-02-22	0.35	6	mg/m ³	是		
		G8注塑车间北侧偏东门外1m8#	NMHC	2021-02-22	0.35	6	mg/m ³	是		
昆山市	友达光电（昆山）有限公司	G1F栋车间门外1m1#	NMHC	2021-02-05	0.51	6	mg/m ³	是		
		G2F栋车间门外1m2#	NMHC	2021-02-05	0.54	6	mg/m ³	是		
		G3F栋车间门外1m3#	NMHC	2021-02-05	0.44	6	mg/m ³	是		
		G4F栋车间门外1m4#	NMHC	2021-02-05	0.46	6	mg/m ³	是		
		G5A栋车间门外1m5#	NMHC	2021-02-05	0.43	6	mg/m ³	是		
		G6A栋车间门外1m6#	NMHC	2021-02-05	0.46	6	mg/m ³	是		
		G7A栋车间门外1m7#	NMHC	2021-02-05	0.44	6	mg/m ³	是		
		G8A栋车间门外1m8#	NMHC	2021-02-05	0.50	6	mg/m ³	是		
		G9A栋车间门外1m9#	NMHC	2021-02-05	0.55	6	mg/m ³	是		
		G10A栋车间门外1m10#	NMHC	2021-02-05	0.50	6	mg/m ³	是		
		G11A栋车间门外1m11#	NMHC	2021-02-05	0.40	6	mg/m ³	是		
		G12A栋车间门外1m12#	NMHC	2021-02-05	0.44	6	mg/m ³	是		
		G13厂周界外东侧13#	氨	2021-02-05	<0.01	1.5	mg/m ³	是		
		G14厂周界西侧偏南14#	氨	2021-02-05	<0.01	1.5	mg/m ³	是		
		G15厂周界西侧15#	氨	2021-02-05	<0.01	1.5	mg/m ³	是		
		G16厂周界西侧偏北16#	氨	2021-02-05	<0.01	1.5	mg/m ³	是		
		G13厂周界外东侧13#	氯化氢	2021-02-05	0.076	0.20	mg/m ³	是		
		G14厂周界西侧偏南14#	氯化氢	2021-02-05	0.061	0.20	mg/m ³	是		
		G15厂周界西侧15#	氯化氢	2021-02-05	0.064	0.20	mg/m ³	是		
		G16厂周界西侧偏北16#	氯化氢	2021-02-05	0.080	0.20	mg/m ³	是		