

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	单位	是否达标	超标倍数	备注
苏州新晨新材料科技有限公司	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015)	(表1) 水污染物排放限值,企业废水总 排放口,所有合成树脂,直接排放	排放口(DW001)	悬浮物	2025-04-28		8	30	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,化学工业,合成树脂工业	排放口(DW001)	化学需氧量	2025-04-28		22	50	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,化学工业,合成树脂工业	排放口(DW001)	总氮 (以N计)	2025-04-28		1.18	15	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,化学工业,合成树脂工业	排放口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2025-04-28		0.242	5	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,化学工业,合成树脂工业	排放口(DW001)	总磷 (以P计)	2025-04-28		0.51	0.5	mg/L	否	0.02	
	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015)	(表1) 水污染物排放限值,企业废水总 排放口,所有合成树脂,直接排放	排放口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-04-28		7.6	20	mg/L	是		
苏州市净泉污水处理厂	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	(表2) 新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,直接排放,通用	废水排口	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-04-28		7.4	20	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	(表2) 新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,直接排放,通用	废水排口	悬浮物	2025-04-28		8	50	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排口	氨氮 (NH3-N)	2025-04-28	9.06	4.96	5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	(表2) 新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,直接排放,通用	废水排口	色度	2025-04-28		2	50	倍	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	(表2) 新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,直接排放,通用	废水排口	硫化物	2025-04-28		<0.01	0.5	mg/L	是		
	纺织染整工业废水中锑污染物排 放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放 限值,直接排放	废水排口	总锑	2025-04-28		0.0064	0.05	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排口	总磷 (以P计)	2025-04-28	0.32	0.06	0.5	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排口	化学需氧量	2025-04-28	157	18	60	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点 行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物 排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排口	总氮 (以N计)	2025-04-28	10.8	6.40	12	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	(表1) 现有企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,直接排放,通用	废水排口	苯胺类	2025-04-28		0.046	1.0	mg/L	是		

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	单位	是否达标	超标倍数	备注
苏州鑫海盛天纺织后整理有限公司	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排放口	总磷（以P计）	2025-04-28	2.60	0.22	0.5	mg/L	是		
	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准[地标](DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,直接排放	废水排放口	总锑	2025-04-28		0.0231	0.05	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排放口	化学需氧量	2025-04-28	523	36	60	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	废水排放口	五日生化需氧量（BOD5）	2025-04-28		9.0	20	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2025-04-28	10.0	1.66	5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	废水排放口	硫化物	2025-04-28		<0.01	0.5	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	废水排放口	总氮（以N计）	2025-04-28	12.1	2.21	12	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	废水排放口	悬浮物	2025-04-28		7	50	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	废水排放口	色度	2025-04-28		2	50	倍	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	废水排放口	苯胺类	2025-04-28		<0.03	1.0	mg/L	是		
苏州市阿林染整科技有限公司	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	排放口(DW001)	总磷（以P计）	2025-04-28	2.16	0.05	0.5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	排放口(DW001)	悬浮物	2025-04-28		9	50	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2025-04-28	13.0	1.03	5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	排放口(DW001)	色度	2025-04-28		2	50	倍	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	排放口(DW001)	苯胺类	2025-04-28		0.062	1.0	mg/L	是		

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	单位	是否达标	超标倍数	备注
苏州市阿林染整科技有限公司	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,直接排放	排放口(DW001)	总锑	2025-04-28		0.005	0.05	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	排放口(DW001)	总氮（以N计）	2025-04-28	19.3	1.76	12	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	排放口(DW001)	硫化物	2025-04-28		<0.01	0.5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	排放口(DW001)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-04-28		7.8	20	mg/L	是		
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值 (DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	排放口(DW001)	化学需氧量	2025-04-28	336	21	60	mg/L	是		
吴江市雄狮漂染有限公司	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,间接排放,园区企业	接管口(DA001)	总锑	2025-04-23		0.0332	0.10	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(DA001)	氨氮（NH3-N）	2025-04-23		2.06	20	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	接管口(DA001)	总磷（以P计）	2025-04-23		0.08	1.5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(DA001)	总氮（以N计）	2025-04-23		4.06	30	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区	接管口(DA001)	化学需氧量	2025-04-23		273	500	mg/L	是		
吴江市宇源织造印染有限公司	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区	接管口(1)	化学需氧量	2025-04-23		58	500	mg/L	是		
	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,间接排放,园区企业	接管口(1)	总锑	2025-04-23		0.0239	0.10	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(1)	氨氮（NH3-N）	2025-04-23		2.58	20	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(1)	总氮（以N计）	2025-04-23		3.50	30	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	接管口(1)	总磷（以P计）	2025-04-23		0.07	1.5	mg/L	是		

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	单位	是否达标	超标倍数	备注
吴江市万荣纺织整饰厂	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2025-04-23		7.00	30	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2025-04-23		0.07	1.5	mg/L	是		
	纺织染整工业废水中锑污染物排 放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放 限值,间接排放,废水进入污水处理厂	接管口(DW001)	总锑	2025-04-23		0.0632	0.05	mg/L	否	0.26	
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,适用于园区	接管口(DW001)	化学需氧量	2025-04-23		213	500	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2025-04-23		4.93	20	mg/L	是		
吴江市远鹏纺织品整理 有限公司	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2025-04-23		3.47	20	mg/L	是		
	纺织染整工业废水中锑污染物排 放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放 限值,间接排放,园区企业	接管口(DW001)	总锑	2025-04-23		0.0864	0.1	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,适用于园区	接管口(DW001)	化学需氧量	2025-04-23		333	500	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,通用	接管口(DW001)	总磷（以P计）	2025-04-23		0.09	1.5	mg/L	是		
	纺织染整工业水污染物排放标准 (GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值 及单位产品基准排水量,企业废水总排放 口,间接排放,非蜡染行业间接排放	接管口(DW001)	总氮（以N计）	2025-04-23		4.36	30	mg/L	是		