

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	WS-364501废水接管口(DW001)	五日生化需氧量	2025-11-19		4.3	150		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	化学需氧量	2025-11-19		10	500		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	总氮	2025-11-19		5.06	45		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	pH值	2025-11-19		7.5	9	6	无量纲	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	色度	2025-11-19		2	80		倍	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	总磷	2025-11-19		0.02	6		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	悬浮物	2025-11-19		4	250		mg/L	否		是	
	WS-364501废水接管口(DW001)	氨氮	2025-11-19		0.151	40		mg/L	否		是	
凯发新泉水务（常熟）有限公司	入河排污口监测点	总锑	2025-11-12		0.0158	0.05		mg/L	否		是	
	入河排污口监测点	pH值	2025-11-12		6.9	9	6	无量纲	否		是	
	入河排污口监测点	总氮（以N计）	2025-11-12		2.19	12		mg/L	否		是	
	入河排污口监测点	氨氮（NH3-N）	2025-11-12		0.04	4		mg/L	否		是	
	入河排污口监测点	化学需氧量	2025-11-12		48	50		mg/L	否		是	
	入河排污口监测点	总磷（以P计）	2025-11-12		0.04	0.5		mg/L	否		是	
江苏中法水务股份有限公司（八字桥污水厂）	入河排口(DW001)	pH值	2025-11-24		7.2	9	6	无量纲	否		是	
	入河排口(DW001)	总磷（以P计）	2025-11-24		0.08	0.5		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	总氮（以N计）	2025-11-24		6.12	12		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2025-11-24		0.02	4		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	化学需氧量	2025-11-24		18	50		mg/L	否		是	
常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司	尾水排放口 DW001(DW001)	pH值	2025-11-12		8.1	9	6	无量纲	否		是	
	尾水排放口 DW001(DW001)	总磷（以P计）	2025-11-12		0.04	0.5		mg/L	否		是	
	尾水排放口 DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2025-11-12		<0.01	4		mg/L	否		是	
	尾水排放口 DW001(DW001)	悬浮物	2025-11-12		<4	10		mg/L	否		是	
	尾水排放口 DW001(DW001)	总氮（以N计）	2025-11-12		6.26	12		mg/L	否		是	
	尾水排放口 DW001(DW001)	化学需氧量	2025-11-12		16	50		mg/L	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟市中创污水处理有限公司	废水排放口(WS-545101)	化学需氧量	2025-11-28		28	50		mg/L	否		是	
	废水排放口(WS-545101)	氨氮 (NH3-N)	2025-11-28		0.09	4		mg/L	否		是	
	废水排放口(WS-545101)	总氮 (以N计)	2025-11-28		8.93	12		mg/L	否		是	
	废水排放口(WS-545101)	悬浮物	2025-11-28		<4	10		mg/L	否		是	
	废水排放口(WS-545101)	pH值	2025-11-28		7.4	9	6	无量纲	否		是	
	废水排放口(WS-545101)	总磷 (以P计)	2025-11-28		0.04	0.5		mg/L	否		是	
江苏中法水务股份有限公司 (城东水质净化厂)	入河排口(DW001)	化学需氧量	2025-10-24		14	50		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	悬浮物	2025-10-24		<4	10		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	总氮 (以N计)	2025-10-24		6.18	12		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2025-10-24		<0.01	4		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	总磷 (以P计)	2025-10-24		0.10	0.5		mg/L	否		是	
	入河排口(DW001)	pH值	2025-10-24		6.8	9	6	无量纲	否		是	
常熟市第二人民医院	医院污水排放口 (DW001)	化学需氧量	2025-10-31		58	250		mg/L	否		是	
	医院污水排放口 (DW001)	氨氮 (NH3-N)	2025-10-31		14.2	45		mg/L	否		是	
	医院污水排放口 (DW001)	总磷 (以P计)	2025-10-31		1.70	8		mg/L	否		是	
	医院污水排放口 (DW001)	pH值	2025-10-31		7.3	9	6	无量纲	否		是	
	医院污水排放口 (DW001)	总氮 (以N计)	2025-10-31		21.6	70		mg/L	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	进口浓度	排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟沪建环保水务有限公司(常熟市洪洞水质净化厂)	废水总排口(DW001)	总磷 (以P计)	2025-10-28		0.04	0.5		mg/L	否		是	
	废水总排口(DW001)	悬浮物	2025-10-28		<4	10		mg/L	否		是	
	废水总排口(DW001)	总氮 (以N计)	2025-10-28		6.18	12		mg/L	否		是	
	废水总排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2025-10-28		0.01	4		mg/L	否		是	
	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2025-10-28		10	50		mg/L	否		是	
	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2025-10-28		<10	1000		个/L	否		是	
	废水总排口(DW001)	pH值	2025-10-28		6.8	9	6	无量纲	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
伊丹树脂制品（常熟）有限公司（沿江厂区）	喷漆线排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-25	0.35	0.35	40		mg/m3	否		是	
	喷漆线排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-25	0.022	0.022	1.8		kg/h	否		是	
常熟市朗迪印染有限公司	定型废气排放口 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-12-18	0.02	0.02	3		kg/h	否		是	
	定型废气排放口 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-12-18	3.32	3.32	60		mg/m3	否		是	
苏州新中能源科技有限公司	DA001,正极涂布废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-24	0.61	0.61	50		mg/m3	否		是	
苏州天顺复合材料科技有限公司	7#排气筒(DA007)	非甲烷总烃	2025-12-18	0.64	0.64	1.8		kg/h	否		是	
	7#排气筒(DA007)	非甲烷总烃	2025-12-18	33.9	33.9	50		mg/m3	否		是	
伊丹树脂制品（常熟）有限公司（沿江厂区）	喷漆线排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-03	93.9	93.9	40		mg/m3	是	1.35	是	
	喷漆线排放口(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-03	5.4	5.4	1.8		kg/h	是	2.00	是	
常熟市中安包装有限公司	1#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-22	0.54	0.54	50		mg/m3	否		是	
	1#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-22	0.003	0.003	1.8		kg/h	否		是	
江苏金纺针织有限公司	2#排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2025-12-26	0.069	0.069	3		kg/h	否		是	
	2#排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2025-12-26	7.28	7.28	60		mg/m3	否		是	
华能中济常熟可再生资源有限公司	1#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-24	6.13	6.13	60		mg/m3	否		是	
	1#排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2025-12-24	0.066	0.066	3		kg/h	否		是	
常熟市福新环境工程有限公司	3#排气筒 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-11-26	30.0	30.0	60		mg/m3	否		是	
	3#排气筒 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2025-11-26	0.0977	0.0977	3		kg/h	否		是	
旭化成塑料（常熟）有限公司	DA003 1#排气筒(DA003)	甲苯	2025-06-13	1.0	1.0	8		mg/m3	否		是	
江苏长江纸业有限公司	P2排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2025-12-08	0.57	0.57	3		kg/h	否		是	
	P2排气筒(DA003)	非甲烷总烃	2025-12-08	32.3	32.3	60		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	5#烟道 DA005(DA005)	氮氧化物	2025-11-19	69	60	300		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	焚烧炉渣热灼减率	2025-11-19	1.7	1.7	5		%	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-11-19	<0.000008	<0.000008	0.1		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	汞及其化合物	2025-11-19	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	二氧化硫	2025-11-19	23	20	100		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	颗粒物	2025-11-19	2.3	2.1	30		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	一氧化碳	2025-11-19	4	4	100		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-11-19	0.0133	0.00177	1.0		mg/m3	否		是	
	5#烟道 DA005(DA005)	氯化氢	2025-11-19	1.35	1.16	60		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	一氧化碳	2025-11-20	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-11-20	0.0102	0.000432	1.0		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-11-20	0.0000540	0.00000228	0.1		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	氯化氢	2025-11-20	1.34	1.40	60		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2025-11-19	1.6	1.6	5		%	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	颗粒物	2025-11-20	1.5	1.6	30		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	氮氧化物	2025-11-20	126	139	300		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	汞及其化合物	2025-11-20	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	1#烟道 DA001(DA001)	二氧化硫	2025-11-20	18	19	100		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	3#烟道 DA003(DA003)	氮氧化物	2025-11-20	113	122	300		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	焚烧炉渣热灼减率	2025-11-19	1.6	1.6	5		%	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	氯化氢	2025-11-20	1.36	1.46	60		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	一氧化碳	2025-11-20	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	二氧化硫	2025-11-20	18	20	100		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	汞及其化合物	2025-11-20	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2025-11-20	0.00934	0.000438	1.0		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2025-11-20	0.0000466	0.00000219	0.1		mg/m3	否		是	
	3#烟道 DA003(DA003)	颗粒物	2025-11-20	1.2	1.3	30		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）	2025-11-19	0.00433	0.000599	1.0		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）	2025-11-19	<0.000008	<0.000008	0.1		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	颗粒物	2025-11-19	1.2	0.9	30		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	氯化氢	2025-11-19	1.19	0.86	60		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	汞及其化合物	2025-11-19	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	氮氧化物	2025-11-19	90	66	300		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	二氧化硫	2025-11-19	10	7	100		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	一氧化碳	2025-11-19	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	6#烟道 DA006(DA006)	焚烧炉渣热灼减率	2025-11-19	1.7	1.7	5		%	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
常熟浦发第二热电能源有限公司	4#烟道 DA004(DA004)	氮氧化物	2025-11-19	44	36	300		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	颗粒物	2025-11-19	1.2	1.1	30		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	焚烧炉渣热灼减率	2025-11-19	1.7	1.7	5		%	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	一氧化碳	2025-11-19	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	2025-11-19	0.00335	0.000414	1.0		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	汞及其化合物	2025-11-19	<0.0025	<0.0025	0.05		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	二氧化硫	2025-11-19	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	镉、铊及其化合物 (以Cd+Tl计)	2025-11-19	<0.000008	<0.000008	0.1		mg/m3	否		是	
	4#烟道 DA004(DA004)	氯化氢	2025-11-19	1.28	1.17	60		mg/m3	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口 浓度	折算/排放浓 度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评 价限值	备注
常熟浦发第二热 电能源有限公司	一期飞灰	二噁英类	2025-11-19	0.022	0.022	3		μ gTEQ/kg	否		是	
		含水率	2025-11-19	28	28	/		%	/		否	
		总汞	2025-11-19	<0.00002	<0.00002	0.05		mg/L	否		是	
		总铜	2025-11-19	<0.01	<0.01	40		mg/L	否		是	
		总锌	2025-11-19	0.03	0.03	100		mg/L	否		是	
		总铅	2025-11-19	<0.03	<0.03	0.25		mg/L	否		是	
		总镉	2025-11-19	<0.01	<0.01	0.15		mg/L	否		是	
		总铍	2025-11-19	<0.004	<0.004	0.02		mg/L	否		是	
		总钡	2025-11-19	1.27	1.27	25		mg/L	否		是	
		总镍	2025-11-19	<0.02	<0.02	0.5		mg/L	否		是	
		总砷	2025-11-19	0.00484	0.00484	0.3		mg/L	否		是	
		总铬	2025-11-19	<0.02	<0.02	4.5		mg/L	否		是	
		六价铬	2025-11-19	<0.004	<0.004	1.5		mg/L	否		是	
		总硒	2025-11-19	0.00326	0.00326	0.1		mg/L	否		是	
	二期飞灰	二噁英类	2025-11-19	0.12	0.12	3		μ gTEQ/kg	否		是	
		含水率	2025-11-19	27	27	/		%	/		否	
		总汞	2025-11-19	<0.00002	<0.00002	0.05		mg/L	否		是	
		总铜	2025-11-19	<0.01	<0.01	40		mg/L	否		是	
		总锌	2025-11-19	0.14	0.14	100		mg/L	否		是	
		总铅	2025-11-19	<0.03	<0.03	0.25		mg/L	否		是	
		总镉	2025-11-19	<0.01	<0.01	0.15		mg/L	否		是	
		总铍	2025-11-19	<0.004	<0.004	0.02		mg/L	否		是	
		总钡	2025-11-19	1.56	1.56	25		mg/L	否		是	
		总镍	2025-11-19	<0.02	<0.02	0.5		mg/L	否		是	
		总砷	2025-11-19	0.0429	0.0429	0.3		mg/L	否		是	
		总铬	2025-11-19	<0.02	<0.02	4.5		mg/L	否		是	
		六价铬	2025-11-19	<0.004	<0.004	1.5		mg/L	否		是	
		总硒	2025-11-19	0.0663	0.0663	0.1		mg/L	否		是	

2025年常熟市重点排污单位监督性监测结果2025. 12. 31

企业名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	下限	单位	是否超标	超标倍数	是否有评价限值	备注
苏州诺倍金环保科技有限公司	DA001-1#排气筒 (DA001)	氟化氢	2025-12-05	<0.08	<0.08	4.0		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	颗粒物	2025-12-05	1.2	1.1	30		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	铊及其化合物	2025-12-05	<0.000008	<0.000008	0.05		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	2025-12-05	0.00383	0.00345	2.0		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	镉及其化合物	2025-12-05	<0.000008	<0.000008	0.05		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	一氧化碳	2025-12-05	<20	<20	100		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	氮氧化物	2025-12-05	93	83	300		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	砷及其化合物	2025-12-05	0.000269	0.000239	0.5		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	氯化氢	2025-12-05	1.21	1.04	60		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	汞及其化合物	2025-12-05	0.0070	0.0064	0.05		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	二氧化硫	2025-12-05	<3	<3	100		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	铬及其化合物	2025-12-05	0.00102	0.000890	0.5		mg/m3	否		是	
	DA001-1#排气筒 (DA001)	铅及其化合物	2025-12-05	0.00362	0.00321	0.5		mg/m3	否		是	